

Indian Journal of Innovative Research and Development (SIJIRD)

Volume-1 (02), May-June 2022, Pp. 44-50

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Open Access, Indexed Journal

editor@srujanji.in

www.srujanji.in

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಂಗಳ ಪಾತ್ರ: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

ಮಂಜುಣಿ ಟಿ*

* ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

Abstract:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾತರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣರ್ಯಾತರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕೊಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಬಡವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಯಂಗ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Key Words: ಕುರಿ, ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ತಳಿಗಳು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮೇಕೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಕನಾರಟಕ ರಾಜ್ಯವು 1,91,791 ಜ.ಕೆ.ಮೀ. ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 43 ಬಗೆಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು 20 ಬಗೆಯ ಮೇಕೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕನಾರಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಡೂರು ತಳಿ, ಡೆಕ್ಕನಿ ತಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಳಿ ಹಾಸನ ತಳಿ, ಕೆಂಗುರಿ, ಯಳಗ (ಎಳಗ) ಕುರಿ ತಳಿ, ನಾರಿ ಸುವರ್ಚಿ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಸ್ಕಾನಾಬಾದಿ, ಮಲಬಾರಿ, ಸಿರೋಹಿ, ಬೀಟಲ್, ಜಮುನಾಪುರ ಮತ್ತು ನಂದಿದುರ್ಗ ಮುಂತಾದ ಮೇಕೆ ತಳಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 110.50 ಲಕ್ಷ ಕುರಿಗಳು, 61.69 ಲಕ್ಷ ಮೇಕೆಗಳಿವೆ. ಕನಾರಟಕದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿತ್ತುದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 13.52 ಲಕ್ಷ ಕುರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಮ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇವಲ 2676 ಮೇಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿ ಕೊನೆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲು, ಮಾಂಸ, ಉಣಿ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಆದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಯಂಗ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹೋಷಣೆಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು.

ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ

ಮಾನವ ತನ್ನ ಆದಿಮ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾ ತಾನು ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೊಳಿಸುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸರದ

Please cite this article as: ಮಂಜುಣಿ ಟಿ (2022). ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಂಗ ಪಾತ್ರ: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ. ಸ್ವಜನಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಪ್ಲೋಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಪ್ಲೋಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಪ್ಲೋಡ್, 1(2), 44-50.

ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸರದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ
ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಾ ನಡೆದ. ಮಾನವ ತನ್ನ
ಹಸಿಗಿಗೆ ಮೊದಲೋದಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರೆಯುವ ಸಸ್ಯ
ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನಾಮತಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಾ ಬಂದ. ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಒಂದಡೆ
ನೆಲ್ಲಿನಿಂತು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುತ್ತಾ,
ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೂರಕವಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ-
ಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ
ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡನು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ
ದನ ಸಾಕಾಣೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವೃತ್ತಿಗಳು
ರೂಪಗೊಂಡವು. ದನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ
ಮೂರಕವಾಗಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ, ಕೋಣಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ
ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲೊಡಗಿ
ಬರುಬರುತ್ತಾ ಪಶುಸಾಕಾಣೆ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಾನವಾದ
ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿತು. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕೃಷಿಯ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆ ಕುರಿ
ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು
ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉಪ-ಕಸುಬುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಉಪ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ರ್ಯಾತರು
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲುದ್ದೆ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಿಂದ ಉದ್ಧಿಷ್ಟಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಈ
ಉಪಕಸುಬುಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲವು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯ ಕೈಷಿಯ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಆಧಾರಿತ
ವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಹೈನುಗಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಉದ್ದಿಷ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಳವಾಗಿದೆ. ಪಶುಪಾಲನೆ ಆಧಾರಿತ
ವೃತ್ತಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆಹಾರ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಅನೇಕ
ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಪಶುಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ
ವೃತ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂಗ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು
ಮೇಕಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಂಗಳು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಾದ
ಮದುವೆ, ಜನನ-ಮರಣ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಏಂದಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಮನೆಯ ಇತರೆ
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮಾಲೀಕ(ಸಾಕಾಣಕೆದಾರ)ರಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಇದುವರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದರೆ
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ
ಬಯಲುಸಿಂಹೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪಾಕುಭಾವಿ ಮತ್ತು
ಗುಡ್ಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಸಾಕಾಣಕೆಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ
ಸಾಕಾಣಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ರೈತರು ಈ ಕುರಿ ಮೇಕೆ
ಸಾಕಾಣಕೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ

ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ
ಕುರಿ ತಲೆಬುರಡೆ ನಾರ್‌ಮೋಕ್ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ
ಭೂಗಭ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ 1880ರಲ್ಲಿ ನೂಟನ್ ಇದಕ್ಕೆ
‘ಪ್ರವಾಸ ಶಾಸನ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂ.ಎಲ್.
ರ್ಯೇಡರ್ ತಮ್ಮ ‘ಜೂವಾಲಜಿ ಆಫ್ ಟೀಫ್ಸ್’ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ
ಲುಲ್ಲೇಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಲಿಕೆ ಮೂರ್ ಆಷ್ಟಿಕಾ ದೇಶದ
ಭೂಗಭ್ರ ಉತ್ತರನನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು
ಮುಡುಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುರಿಯ
ತಲೆಬುರಡೆ ಕೊಂಬುಸಹಿತ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ
ತಲೆಬುರಡೆಯ ವ್ಯಾಸ 4 ಅಡಿಗಳಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, 12
ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂದಿನ
ಕುರಿಗಳು ಎಪ್ಪು ಮೂರಾತನವಾದವುಗಳು ಮತ್ತು
ಬೃಹದಾಕಾರದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು
ಉಂಟಿಸಬಹುದು. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ
ಮೆಸಪೋಟೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಮೂ.11000-9000ರ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಮತ್ತು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆಂದು ಜರಿತ್ತೆಯ ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲಾಗಿದೆ.
ಆಡುಗಳ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪಣಿಯಾ ದೇಶವೆಂದು ಮೂರಾತನ
ದಾಖಿಲೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿ.ಮೂ. 7000ರಲ್ಲಿ
ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ದಾಖಿಲಾಗಿದೆ.

ಕುರಿ ತಲ್ಲಿಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ಮೂರ್ಖಯೋಜಿತ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇ ಬೇರೆ

ಬೇರೆ ತಳಿಗಳ ಟಗರುಗಳನ್ನು ಕುರಿ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ತಳಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳು ಮಿಶ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ತಳಿಗಳು ಅಳಿವನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಳಿಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಅನಾರ್ಥನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಕ್ಷೇಯು 43 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಸೀಯ ಕುರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಳಿಯ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2012ರ 19ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕುರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 65.06 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕುರಿಸಂಖ್ಯೆ 74.26 ಮಿಲಿಯನ್‌ರಷ್ಟಿದೆ. 19ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದ ಕುರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 20ನೇ ಗಣತಿಗೆ ಶೇಕಾಡ 14.13ರಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುರಿಯೊಂದೆ ಶೇಕಾಡ 13.87 ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಚಿಕ ರಾಜ್ಯವು ಕುರಿಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 110.50 ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಾಫ್ತ್ವನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಹೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡೂರು ತಳಿ (ಬನ್ನಾರು, ಮಂಡ್ಯತಳಿ), ಡೆಕ್ಕನ ತಳಿ, ಬಳಾರಿ ತಳಿ (ಕರೆ ಕುರಿ, ಕರೇ ಕೆಂಚಗ, ನೆರೆ ಮಸ್ಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾಕುರಿ), ಹಾಸನ ತಳಿ, ಕೆಂಗುರಿ ಯಳಗ (ಎಳಗ) ಕುರಿ ತಳಿ, ನಾರಿ ಸುವಣ್ಣ ತಳಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡೂರು ತಳಿ (ಬನ್ನಾರು, ಮಂಡ್ಯತಳಿ)

ಇದು ಕನಾರ್ಚಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಳಿ “ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೌತ್ ಡೋನ್” ಕುರಿಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಕುರಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು “ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌತ್ ಡೋನ್” ಕುರಿಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಪುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತಳಿಯ ಮೂಲಸ್ಥಳ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು ಈ ತಳಿಗೆ ‘ಬಂಡೂರು ತಳಿ’ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಳಿಯ ಮಾಂಸ

ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಮಾಂಸದ ಎಳೆಯ ನಡುವಿನ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಂಸವು ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯು ಗಡುಸಾದ ಕತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎರಡು ಕೊರಳು ಮೋಲೆಗಳು (ವ್ಯಾಟಲ್ಸ್) ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಎದೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇಷ್ಟು ಕಂಡು ಬಣಿದ ಮಜ್ಜೆಯು ಮುಖಿದಿಂದ ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಭುಜದವರೆಗೆ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯು ಎಲೆಯಾಕರವಾಗಿದ್ದು ಜೋತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಟು ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಗಿಡ್ಡ ಕಾಲುಗಳು ಈ ತಳಿಯ ವಿಶೇಷಗುಣಗಳು. ಈ ತಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು 30–35 ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಕುರಿಗಳು 30–45 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಟಗರುಗಳು 60 ಕೆ.ಜಿ ವರೆಗೊ ತೂಕವಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂಟು.

ಡೆಕ್ಕನ ತಳಿ

ಇದು ದ್ವಿ-ಉಪಯೋಗಿ (ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಉಣಿ) ತಳಿ. ಈ ಕುರಿ ತಳಿಯು ಬೆಳಗಾಂ ಬಿಜಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬಗಾರ್, ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್, ಮೊನಾ, ಅಹಮದ್ಪುರ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಶೋಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಜಿರಂಗಭಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಡೆಕ್ಕನ್ ತಳಿಗಳಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಣಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಬರಾಟದ ಕಂಬಳ, ಹಾಸು ಗಂಬಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500–700 ಗ್ರಾಂ ಉಣಿ ಹೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಳಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಿವಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಜಿಕ್ಕಾದಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಕ ಟಗರಿನ ತೂಕ 40 ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಯ ತೂಕ ಸುಮಾರು 30 ಕೆ.ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಳಾರಿ ತಳಿ

ಇದು ಒಂದು ದ್ವಿ-ಉಪಯೋಗಿ ತಳಿ ಇವು ಬಳಾರಿ, ದಾವಣಗರೆ, ಜಿತ್ರದುಗರ್ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಳಿಯು ಡೆಕ್ಕನ್ ತಳಿಯನ್ನು ಹೊಳೆಲುತ್ತದೆ. ಕುರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹ ಕಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣಿದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಉದ್ದವಾಗಿ

ಜೋತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಉಬಿಕೊಂಡು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಟಗರಿಗೆ ಸಣ್ಣಿದಾದ ಕೊಂಬಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಇರಬಹುದು. ಕುಶಿನ ಭಾಗ ಸಣ್ಣಿದಾಗಿದ್ದು, ದೇಹವು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿಗಳು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಮೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಟಗರುಗಳು 35 ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ 28 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತಳಿಯ ಕುರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600–700 ಗ್ರಾಂ ಉಣಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ಕರೆ ಕುರಿ

ಇವು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರಮುಗ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಮರಿ ಹಾಕೋದರಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕುರಿ ಚಂದ. ಕರೆ ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ಎಳೆ ದಪ್ಪ ತೂಕ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತುಪಟ ಬರಣಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಕುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಕೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮೇಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹಿಂಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇವಲಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಕುರಿಯ ತಪಟ ಬೇಗ ಬೇಳೆಯುವುದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಉಣಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.

ಕರೇ ಕಿಂಚಗ

ಕರೇ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆ, ಒಂದು ಶೀರಾ ಗಡ್ಡೆ ಕುರಿ ಇನ್ನೂಂದು ಚೆಳ್ಳಕೆರೆ ಕುರಿ ಶೀರಾ ಕುರಿಗಳು ಕೆಂಚಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯಾರು ಚೆಳ್ಳಕೆರೆ ಕುರಿಗಳು ನೇರೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಶೀರಾ ಕುರಿ ಕರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕೆಂಚಗಿರುತ್ತವೆ. ಶೀರಾ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಪಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ತುಳಿದು ತುಪಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶೀರಾ ಗಡ್ಡೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಕರೇ ಕೆಂಚಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಶೀರಾಕುರಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೀರಾ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀರಾಕುರಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ತುಮಕೂರು ಕುರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣ, ಕಮ್ಮಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರಿಗಳಿವೆ.

ಹಾಸನ ತಳಿ

ಇದು ಒಂದು ಮಾಂಸದ ತಳಿ, ದೇಶಿಯ ಕುರಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಳಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವು ಹಾಸನ, ಚಕ್ಕಮುಗಳಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತಳಿಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಹಾಸನ

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕುರಿ ತಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ಕಮ್ಮಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿಕುರಿಗಳೂ ಸಹ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಟಗರಿಗೆ ಜೋಲು ಕೆವಿ ಹಾಗೂ ರೋಮನ್ ಮೂಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಡೆಕ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರು ತಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಾಗಿರುವುದು. ಈ ತಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 26 ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಗಂಡು 25 ರಿಂದ 35 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಕುರಿ ವಾಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 600 – 700 ಗ್ರಾಂ ಉಣಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉಣಿಯು ಕಂಬಳ ನೇಯಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಿಂಗುರಿ

ಈ ತಳಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ರಾಯಚೌರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಕುರಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗುರಿ ತಳಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಹಾಗೂ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟಗರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಿಗಳು 3 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 16 ರಿಂದ 18 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕಬರುತ್ತವೆ. ಟಗರುಗಳು 45–50 ಕೆ.ಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು 35 ರಿಂದ 40 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಕಂದು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕುರಿಗೆ ಕೆಂಗುರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂಡಿರಬಹುದು. ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೌರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿಯ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ರಾಯಚೌರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂರು ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹಚ್ಚಾಗಿವೆ ಈ ಕುರಿಗೆ ಉಣಿ ಇಲ್ಲದ ಮೈಭಾಗ ಹಸುವಿನ ಮೈಯಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಯಳಗ (ಎಳಗ) ಕುರಿ ತಳಿ

ಈ ತಳಿಯ ಕುರಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡು ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದು ಕಿವಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಳಿಬಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಕುರಿಗಳು 50 ಕೆ.ಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು 35 ಕೆ.ಜಿ ದೇಹ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳ ದೇಹ ತೂಕ 3 ಕೆ.ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯಿಂದ ಉಣಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಮಾಂಸದ ತಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ತಳಿ

ಇದು ವಿಶೇಷ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಅವಳಿ ಮರಿ ನೀಡುವ ಗೆರೋಲ್ ತಳಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಡೆಕ್ಕನಿ

ತಳಿಯ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಣಮಾಡಿ ಫಲಾನಿನ ನಿಂಬಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ್ 25-30 ಕೆ.ಜಿ ದೇಹ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಟಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ಜೈಗಸ್ ಜೀನ್ಸ್‌ಗಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖವಹೆಚ್ ಮತ್ತು ವಿ ಬಿ (ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ)ಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನನೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮೇಕೆ ತಳಿಗಳು

ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಗೆಯ ಮೇಕೆ ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಸ್ಕಾನಾಬಾದಿ(ಬಿದರಿ), ಮಲಬಾರಿ, ಸಿರೋಹಿ, ಬೀಟಲ್, ಜಮುನಾಪುರಿ ಮತ್ತು ನಂದಿನ್ಗ್ರ ತಳಿಯ ಮೇಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮೇಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 135.17 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮೇಕೆಸಂಖ್ಯೆ 148.88 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 19ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದ ಮೇಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 20ನೇ ಗಣತಿಗೆ ಶೇಕಾಡ 10.14ರಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯೊಂದೆ ಶೇಕಾಡ 27.80 ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಚಿಕ ರಾಜ್ಯವು ಮೇಕೆಸಾಕಾರೆಕೆಯಲ್ಲಿ 61.69 (6.17ದಶ)ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸಾಫ್ನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಉಸ್ಕಾನಾಬಾದಿ ಅಥವಾ ಬಿದರಿ ಮೇಕೆ ತಳಿ

ಇದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ತಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಜೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ತಳಿಗಳು ವಯಸ್ಸು ಗಂಡು ಮೇಕೆಗಳು 30 ರಿಂದ 35 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಕೆಗಳು 30 ರಿಂದ 32 ಕೆ.ಜಿ ಶೂಕಬರುತ್ತವೆ. ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಲೀಟರಿನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರುಗಳವರಿಗೆಯುತ್ತದೆ. ಮರಿಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಳಿಯು ಅವಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಮ್ಮಿ, ಬಿಳಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಕೆಗಳಿವು ಒಮ್ಮೊಮೆ ಮಜ್ಜೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೇಕೆಗಳು.

ಮಲಬಾರಿ ಮೇಕೆ ತಳಿ

ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ತಳಿಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ 30 ರಿಂದ 38 ಕೆ.ಜಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಲೀನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 1 ಕೆ.ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ಕಿದ್ದಾದ ಕೊಂಬುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಕೆಗಳಿವೆ.

ಸಿರೋಹಿ ಮೇಕೆ ತಳಿ

ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ಸಿರೋಹಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಕೋಟ್ ಬಣ್ಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಬಿಳಿ (ಕಂದು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಗುರುತುಗಳು) ತೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೀಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಸಾಕಮ್ಮ ಕೂದಲನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಯಂತೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ನೇತಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊನಚಾದ ತುದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿರೋಹಿ ಮೇಕೆ ಮುಖಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಮೇಕೆಯು ಶೇಕಾಡ 90 ರಷ್ಟು ಒಂದೇ ಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಾಡ 10ರಷ್ಟು ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಿರೋಹಿ ಜನನ ಮರಿಯ ತೂಕವು 3.5ರಿಂದ 4ಯಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 12 ಕೆ.ಜಿ ಶೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 4 ಕೆ.ಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೀಟಲ್ ಮೇಕೆ ತಳಿ

ಇದು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀಟಲ್ ಆಡುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳೊಂದಿದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಗಂಡು ಮೇಕೆಯು 50 ರಿಂದ 60 ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಕೆ 35 ರಿಂದ 40 ಕೆ.ಜಿ. ಶೂಕವುತ್ತದೆ. ಬೀಟಲ್ ಆಡುಗಳು ಶೇಕಾಡ 40 ರಷ್ಟು ಒಂದು ಮರಿಗೆ, ಶೇಕಾಡ 54ರಷ್ಟು ಅವಳಿ ಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಾಡ 6ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀವಳಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಜಮುನಾಪುರಿ ಮೇಕೆ ತಳಿ

ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಕೆಗಳ ದೇಹ ಬಿಳಿ, ಕಮ್ಮಿ, ಕಂದುಬಣ್ಣಗಳೊಂದು ಹೊಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ್ವಾದ ಜೋಲು ಕೆವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳು ಜಮುನಾಪುರಿ ಮೇಕೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಬೇರೆ ತಳಿಯ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಮುನಾಪುರಿ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಜಮುನಾಪುರಿ ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳು 3 ರಿಂದ 4 ಕೆ.ಜಿ ಶೂಕ್ರವಿರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಂಡುಮೇಕೆ 120 ಕೆ.ಜಿ ಶೂಗಿದರೆ, ಹೆಣ್ಣು 90 ಕೆ.ಜಿ. ಶೂಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೇಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದ 5% ರಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಕೆ ತಳಿಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರುಬಾರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತವೆ. 90%ರಪ್ಪು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 60%ರಪ್ಪು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮರಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಹಾಗೇನಾದರು ಮರಿಹಾಕಿದರೆ ಅದು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಯೇ 5-6 ಕೆ.ಜಿ ಶೂಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಮೇಕೆಯು ಹುಟ್ಟಿದ 8 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋಷ್ಟತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಂದಿಮಗ್ ಮೇಕೆ ತಳಿ

2018-19ರಲ್ಲಿ 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ತದುಗ್ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಪಡ್ತಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಂದಿಮಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿದರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣತಿ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ನಂದಿಮಗ್ ಮೇಕೆ ತಳಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ ಪಶುವೃದ್ಧಕೀಯ ವಿಯಿಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಕಾಲ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಶುಮೇಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕನಾಂಟಕದ ದ್ವೀಣ ಭಾಗದ(ಚಿತ್ತದುಗ್ದ)ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿಮಗ್ ಮೇಕೆ ತಳಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆಡುಗಳು. ಮೂತ್ತಿ, ಕಣ್ಣಿ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊರಸುಗಳು ಕಮ್ಪು, ಕಿವಿಗಳು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಂಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ತಿಸುವ ಹೃತಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಆಡುಗಳಿವೆ ಮೂಗು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಉಂಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಗಂಡು ಮೇಕೆಯು 26ರಿಂದ56 ಕೆ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮೇಕೆ 24ರಿಂದ41 ಕೆ.ಜಿ ವರೆಗೆ ಶೂಗುತ್ತವೆ. (ನ್ಯಾಡಿನಲ್ ಬ್ಯಾರ್ಮೋ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್‌ಸ್ ಕನಾಂಲ್, ಹರಿಯಾಣ)

ಉಪಸಂಹಾರ

ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಥಾನ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಶುಸಂಗೊಂಡನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿಸಾಕಾಣಿಕೆ. ಮೇಕೆಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯು ಮರಾಠನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವಪಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯು ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭೂರಂಪಿತ ಕೃಷಿಕಾರ್ಮಕರ ಜೀವನಾಧಾರ ಕಸುಬಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕಸುಬಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತಿಚೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೀಪಿಸಿದೆ. ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಕಪ್ಪು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ(ಸಾಕಾಣಿಕೆ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ(ಬರ, ಪ್ರವಾಹ, ಸಿಡಿಲು) ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರವು ತುರಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಮೇವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇಶಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಚ್ಚಿಕ್ಕೆ ಆ ತಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಳಿಯಲು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ತಳಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಜ್ಯೋತಿ ಆರೋ.ಎಸ್. (1985). ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಅವಾಚೀನ ದನಗಳ ಇತಿಹಾಸ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಚ್. ಜಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಶುಸಾಕಾರ್. (ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಲೆ-4), ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
- ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ.ಬಿ. (2019). ಸುಧಾರಿತ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣೆ. ಕನಾಂಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ಮೀಶ್ರಾ ಆರೋ.ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರು. (1980). ಸಿದೋಹಿ ಮೇಕೆಯ ತಳಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್.

- ರಘುಪತಿ ಸಿ.ಎಸ್. (ಸಂ.). (2017). ಹರಿ ಮಿಶ್‌ದ್ಯುಮಾಸಿಕ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಕನಾಡಿಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
- ರಘುಪತಿ ಸಿ.ಎಸ್. (2008). ಹರಿ ಸಾಕಾಣ - ದನಕುರಿ ಒದುಕು. ಕನಾಡಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
- ರಾಮರಾವ ಜೋತಿ. (1989). ಆಡು ಮತ್ತು ಹರಿ ಸಾಕಾಣ. ಸಮಾಜ ಮಸ್ತಕಾಲಯ.
- ವಸುಂಥರ ದೇವಿ. ಎಂ. (2009). ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಸಾಕಾಣಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.
- 19ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ (2012). ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.
- 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ (2019). ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.